



TIPSKI DETALJ KRIŽANJA I PARALELNOG VOĐENJA KANALIZACIJE I TK KABLOVA


KRIŽANJE



- kod križanja TK kablova sa kanalizacijskom cijevi
najmanja vertikalna udaljenost mora biti 50 cm
- 1 m lijevo i desno od osi trase TK kablova
dozvoljen je samo ručni iskop bez upotrebe
krampa

PARALELNO VOĐENJE



INVESTITOR: VODNE USLUGE d.o.o., Ferde Livadića 14/a, 43000 Bjelovar	PROJEKTANT: MIROSLAV HODIĆ, dipl.ing.građ. 	BROJ PROJEKTA: TD 40/1-2016	 PROJEKT d.o.o. za projektiranje, nadzor i usluge Novigrad Podravski
GRAĐEVINA: IZGRADNJA ZAMJENSKE GRAĐEVINE KANALIZACIJSKE MREŽE ULICA DON FRANE BULIČA		MJERILO: -	
VRSTA PROJEKTA: GRAĐEVINSKI PROJEKT		SADRŽAJ: DETALJ KRIŽANJA I PARALELNOG VOĐENJA KANALIZACIJE I ELEKTROENERGETSKIH KABELA	
RAZINA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT	PROJEKTANT SURADNIK: ANTONIO GELO, mag.ing.mech.	DATUM: SIJEČANJ, 2017.	BROJ PRILOGA: 6